

SEÇÃO 1 IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA EMPRESA

Identificador do Produto:

Nome do Produto: Tanque de Tinta Canon CLI-36 Colorida

Código do Produto: 1511B

Usos Identificados Relevantes: Tinta para Impressora a Jato de Tinta

Detalhes do Fornecedor da Folha de Dados de Segurança:

Fornecedor: Canon USA Inc.,

Endereço: One Canon Park, Melville, NY 11747, USA

Número do Telefone: 1-800-OK-CANON

Endereço de E-mail: _____

Número do Telefone de Emergência: 24 Hr. Emergência CHEMTREC# 1-800-424-9300

Fabricante: Canon Inc.

Endereço: 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

SEÇÃO 2 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Visão Geral de Emergência:

Um tanque de tinta de quatro cores. (Preto, Ciano, Magenta e Amarelo)

Todas as tintas são misturas líquidas com leve odor.

Status Regulatório nos EUA de acordo com o FHSA:

Não classificado como perigoso.

Elementos do Rótulo nos EUA de acordo com o FHSA:

Palavra de Advertência: Não necessário

Advertência de Risco: Não necessário

Aviso de Segurança: Não necessário

Componente Perigoso: Não necessário

Classificação na Comunidade Europeia de acordo com a 1999/45/EC:

Não classificado como perigoso.

Elemento do Rótulo na Comunidade Europeia de acordo com a 1999/45/EC:

Símbolo e Indicação: Não necessário

Frase de Risco: Não necessário

Frase de Segurança: Não necessário

Componente Perigoso: Não necessário

Elementos do Rótulo aplicáveis de acordo com o Anexo V da 1999/45/EC:

Não necessário.

Outros Riscos:

Nenhum

SEÇÃO 3 COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES
Substância ou Mistura: Mistura
Ingrediente(s):

Nome Químico/ Nome Genérico	CAS N°/ EC N°	Concentração/ Faixa da Concentração (%)	Classificação Europeia de acordo com a 67/548/EEC		Classificação Europeia de acordo com a (EC) N° 67/1272/EEC		Nota para Outros Riscos*2
			Símbolo Indicador de Perigo	Frase de Risco*1	Código da Classe/ Categoria de Risco	Declaração de Risco*	
Glicerina	56-81-5/ 200-289-5	1 - 10	Nenhum	Nenhuma	Nenhum	Nenhuma	(1)
Etileno-ureia	120-93-4/ 204-436-4	1 - 10	Xi / Irritante	R36	Irritante para os Olhos 2	H319	
Etilenoglicol (Contido nas tintas preta, ciano e magenta)	107-21-1/ 203-473-3	5 - 10	Xn / Nocivo	R22	Toxicidade Aguda 4	H302	(1)
Dietilenoglicol (Contido na tinta amarela)	111-46-6/ 203-872-2	5 - 10	Xn / Nocivo	R22	Toxicidade Aguda 4	H302	
Ftalocianina substituída (Contida na tinta ciano)	Confidencial	5 - 10	Xi / Irritante	R41 R52/53	Danos aos olhos 1 Aquático Cronico 3	H318 H412	
Ácido sulfônico naftaleno substituído (Contido na tinta preta)	Confidencial	1 - 5	Xi / Irritante	R41	Danos aos olhos 1	H318	
Lactama (Contida nas tintas ciano e magenta e amarela)	Confidencial	1 - 10	Nenhuma	Nenhuma	Nenhuma	Nenhuma	
Corante magenta (Contido na tinta magenta)	Confidencial	5 - 10	Nenhum	Nenhuma	Nenhum	Nenhuma	
Água	7732-18-5/ 231-791-2	60 - 80	Nenhum	Nenhuma	Nenhum	Nenhuma	

*1 Os textos completos sobre a(s) frase(s) de Risco e a(s) declaração(ões) de Risco estão relacionados na SEÇÃO 16

*2 A(s) substância(s) seguinte(s) é/são marcadas com (1), (2) e/ou (3)

- (1) Substâncias para as quais o(s) Limite(s) de Exposição Ocupacional é/são estabelecido(s) (Veja a SEÇÃO 8)
- (2) Substância PBT ou a substância vPvB de acordo com a Regulamentação (EC) N°1907/2006
- (3) Substância relacionada na Lista de Candidatos da SVHC para Autorização de acordo com a Regulamentação (EC) N° 1907/2006

Carcinógeno(s):

Nenhum componente da tinta está relacionado como um carcinógeno humano ou um carcinógeno potencial nas Monografias da IARC, regulamentações da NTP, OSHA ou na Parte 3 do Anexo VI das Regulamentações (EC) N° 1272/2008.

SEÇÃO 4 MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Medidas de Primeiros Socorros:

Inalação:

Se forem apresentados sintomas, mova a vítima para o ar fresco e procure atendimento médico.

Ingestão:

Lave a boca. Ofereça dois ou três copos de água.

Se ocorrer irritação ou desconforto, procure atendimento médico imediatamente.

Pele:

Lave com água e sabão ou um detergente suave.

Se a irritação persistir, procure atendimento médico.

Olhos:

Lave imediatamente com água corrente morna, por 5 minutos ou até o produto químico ser removido.

Se a irritação persistir, procure atendimento médico imediatamente.

Sintomas e Efeitos Mais Importantes, tanto Agudos como Tardios:

Inalação:

Nenhum efeito adverso é esperado durante o uso previsto.

A exposição excessiva ao vapor ou névoa pode causar irritação do trato respiratório, tosse, vertigem, entorpecimento, dor de cabeça e náusea.

Ingestão:

Pode ocasionar dores abdominais, diarreia, vertigem, entorpecimento, sonolência, dor de cabeça, náusea e vômito.

Pele:

Preta e amarela: Nenhuma irritação ou sensibilização é esperada.

Ciano e magenta: Pode causar leve irritação e nenhuma sensibilização. (Veja a Seção 11)

Olhos:

Preta: Pode causar irritação moderada

Ciano e Amarela: Nenhuma irritação é esperada.

Magenta: Pode causar leve irritação. (Veja a Seção 11).

Efeitos Crônicos:

Não identificados

Indicação de Qualquer Atendimento Médico Imediato e necessidade de Tratamento Especial:

Nenhum

SEÇÃO 5 MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meio de Extinção:

Meio de Extinção Adequado:

CO₂, água, espuma ou pó químico seco

Meio de Extinção Inadequado:

Nenhum

Risco Especial:

Nenhum

Produtos de Combustão Perigosos:

CO, CO₂, NOx e SOx

Avisos para Bombeiros:

Nenhum

SEÇÃO 6 MEDIDAS EM CASO DE LIBERAÇÃO ACIDENTAL

Precauções Pessoais, Equipamento de Proteção e Procedimentos de Emergência:

Evite contato com a pele, olhos e roupas.

Precauções Ambientais:

Não jogue no esgoto, água de superfície ou água subterrânea.

Métodos e Materiais para Contenção e Limpeza:

Enxugue com um pano seco ou papel.

SEÇÃO 7
MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
Precauções para o Manuseio Seguro:

Use com ventilação adequada.

Evite contato com a pele, olhos e roupas.

Em caso de contato, lave imediatamente a área contaminada.

Condições para o Armazenamento Seguro, Incluindo quaisquer Incompatibilidades:

Mantenha em um local fresco e

seco. Proteja da luz solar.

Mantenha fora do alcance de crianças.

Utilização Específica:

Tinta para Impressora a Jato de Tinta

Para mais informações, consulte as instruções para este produto.

SEÇÃO 8
CONTROLES DE EXPOSIÇÃO / PROTEÇÃO PESSOAL
Parâmetros de Controle:
EUA OSHA PEL
ACGIH TLV
EU OEL

Produto (Tinta)	Não estabelecido	Não estabelecido	Não estabelecido
Glicerina	Névoa de glicerina: TWA 15 mg/m ³ (Poeira total) TWA 5 mg/m ³ (Fração respirável)	Névoa de glicerina: TWA 10 mg/m ³	Não estabelecido
Etilenoglicol (Contido nas tintas ciano e magenta)	Não estabelecida	aerosol: Máximo 100 mg/m ³	TWA 20 ppm, 52 mg/m ³ · STEL 40 ppm, 104 mg/m ³ ·

Controles de Exposição:

Controles de Engenharia: Nenhum equipamento de ventilação especial é necessário de acordo com o uso previsto deste produto

Medidas de Proteção Individual:

Proteção dos Olhos/Face: Necessária Não Necessária

Proteção da Pele: Proteção Necessária Não Necessária

Respiratória: Necessária Não Necessária

SEÇÃO 9 PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Informações Sobre as Propriedades Físico-Químicas Básicas:

Aparência:	<u>Líquido preto, ciano, magenta e amarelo</u>
Odor:	<u>Leve odor</u>
pH:	<u>7- 10</u>
Ponto de Fusão/Ponto de Congelamento (°C):	<u>Não disponível</u>
Ponto de Ebulição Inicial e Faixa de Ebulição (°C):	<u>Não disponível</u>
Ponto de Fulgor (°C):	<u>Nenhum (Estimado)</u>
Taxa de Evaporação:	<u>Não disponível</u>
Inflamabilidade:	<u>Nem inflamável nem combustível</u>
Limites Inflamável ou Explosivo Superior/Inferior:	<u>Não disponível</u>
Pressão do Vapor:	<u>Não disponível</u>
Densidade do Vapor:	<u>Não disponível</u>
Densidade Relativa:	<u>1,0 - 1,1</u>
Solubilidade em Água:	<u>Miscível</u>
Solubilidade em Gordura:	<u>Não disponível</u>
Coefficiente de Separação (n-Octanol/Água):	<u>Não disponível</u>
Temperatura de Autoignição (°C):	<u>Não disponível</u>
Temperatura de Decomposição (°C):	<u>Não disponível</u>
Viscosidade (mPa s):	<u>1 - 5</u>
Propriedades Explosivas:	<u>Nenhuma (Estimada)</u>
Propriedades Oxidantes:	<u>Nenhuma (Estimada)</u>
Outras Informações:	<u>Não disponível</u>

SEÇÃO 10 ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade:	<u>Nenhuma</u>
Estabilidade Química:	<input checked="" type="checkbox"/> Estável <input type="checkbox"/> Instável
Possibilidade de Reações Perigosas:	<u>Nenhuma</u>
Condições a Evitar:	<u>Nenhuma</u>
Materiais Incompatíveis:	<u>Ácidos, bases, materiais oxidantes e agentes redutores</u>
Produtos de Decomposição Perigosa:	<u>CO, CO₂, NO_x, SO_x e Amônia</u>

SEÇÃO 11 INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações Sobre Efeitos Toxicológicos:

Toxicidade Aguda:

Inalação:

Não disponível

Ingestão:

Preta e amarela: LD₅₀ > 2000 mg/kg (cobaia)

Diretriz da OECD N.º 423 (2001), 96/54/EC Método B1 tris

Corrosividade/Irritação:

Pele:

Preta e Amarela: Não irritante (coelho)

Diretriz da OECD N.º 404 (2002), 92/69/EEC Método B4

Ciano e Magenta: Levemente irritante (coelho) (Estimado)

Diretriz da OECD N.º 404 (2002), 2004/73/EC Método B4

Olhos:

Preto: Moderadamente irritante (coelho)

Magenta: Levemente irritante (Coelho) (Estimado)

Amarelo: Praticamente não irritante (coelho)

Diretrizes da OECD N.º 405 (2002), 92/69/EEC Método B5

Ciano: Praticamente não irritante (coelho) (Estimado)

Diretrizes da OECD N.º 405 (2002), 2004/73/EC Método B5

Sensibilização:

Pele:

Preta e Amarela: Não sensibilizante (cobaia)

Diretrizes da OECD N.º 406 (1992), 96/54/EC Método B6

Ciano e Magenta: Não sensibilizante (Rato) (Estimado)

Diretrizes da OECD N.º 429 (2002), 2004/73/EC Método B42

Toxicidade de Dose Repetida:

Não disponível

Carcinogenicidade:

Não disponível

Mutagenicidade:

Teste de Ames:

Todas as cores: Negativo (*S. typhimurium* & *E. Coli*)

Toxicidade para a Reprodução:

Não disponível

Outras Informações:

Não disponível

SEÇÃO 12 INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Toxicidade:	<u>Não disponível</u>
Persistência e Degradabilidade:	<u>Não disponível</u>
Potencial de Bioacúmulo:	<u>Não disponível</u>
Mobilidade no Solo:	<u>Não disponível</u>
Resultados de Avaliação de PBT e vPvB:	<u>Nenhum resultado de que o(s) componente(s) desta tinta reúne(m) critério(s) de PBT ou vPvB de acordo com a Regulamentação (EC) N.º 1907/2006</u>
Outros Efeitos Adversos:	<u>Não disponível</u>

SEÇÃO 13 CONSIDERAÇÕES SOBRE DESCARTE
Métodos de Tratamento de Resíduos:

O descarte deve estar sujeito às leis federais, estaduais e locais.

SEÇÃO 14 INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

Número NU:	<u>Nenhum</u>
Nome Próprio para Embarque NU:	<u>Nenhum</u>
Classe de Risco para Transporte:	<u>Nenhum</u>
Grupo de Embalagem:	<u>Nenhum</u>
Riscos Ambientais:	<u>Não classificado como ambientalmente perigoso de acordo com o Regulamento Modelo da NU e poluente marinho de acordo com a Código IMDG</u>
Precauções Especiais para o Usuário:	<u>Nenhum</u>

SEÇÃO 15 INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS
< Informação nos EUA >
SARA Título III §313:

<u>Nome Químico</u>	<u>% do peso</u>
<u>Etilenoglicol" (107-21-1) (Contido nas tintas preta, ciano e magenta)</u>	<u>5 - 10</u>
<u>"Composto de Cobre" (Contidos na tinta ciano)</u>	<u>5 - 10</u>
<u>(como Cu)</u>	<u>(< 0,35)</u>

Proposição 65 da Califórnia:

<u>Nome Químico</u>	<u>% do peso</u>
<u>Nenhum</u>	

< Informação na UE >
Regulamentações/Legislação sobre Segurança, Saúde e Meio Ambiente:

(EC) N.º 1907/2006: Autorização:	<u>Não regulamentado</u>
Restrição:	<u>Não regulamentado</u>
(EC) N.º 1005/2009:	<u>Não regulamentado</u>
(EC) N.º 850/2004:	<u>Não regulamentado</u>
(EC) N.º 689/2008:	<u>Não regulamentado</u>
Outros:	<u>Nenhum</u>

Avaliação de Segurança Química de Acordo com a (EC) N.º 1907/2006: Não necessária

< Informação no Canadá >

Produto Controlado WHMIS: Não aplicável (Artigo manufaturado)

< Informação na Austrália >

Declaração da Natureza do Risco: Não classificado como perigoso de acordo com o critério da NOHSC.

SEÇÃO 16 OUTRAS INFORMAÇÕES

< Frase de Risco da UE de acordo com a 67/548/EEC >

R22: Nocivo se engolido.

R36: Irritante para os olhos.

R41 Risco de sérios danos aos olhos.

R52/53: Nocivo para organismos aquáticos, pode causar efeitos adversos de longo prazo em ambientes aquáticos.

< Declaração de Risco da UE de acordo com a (EC) Nº 1272/2008 >

H302: Nocivo se engolido.

H318: Causa séria danos aos olhos.

H319: Causa séria irritação nos olhos.

H412: Nocivo para a vida aquática com efeitos duradouros.

< Informação revisada da versão anterior >

Revisada inteiramente

< Explicação dos termos >

Estimado: Estimativa baseada em dados de produto similar ou do(s) ingrediente(s) e deste produto.

Literatura de Referência:

- U.S. Department of Labor, 29CFR Part 1910
- U.S. Environmental Protection Agency, 40CFR Part 372
- U.S. Consumer Product Safety Commission, 16CFR Part 1500
- ACGIH, Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices
- U.S. Department of Health and Human Services National Toxicology Program, Annual Report on Carcinogens
- World Health Organization International Agency for Research on Cancer, IARC Monographs on the Evaluation on the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans
- EU Directive 1999/45/EC
- EU Regulation (EC) Nº 1907/2006, (EC) Nº 1272/2008, (EC) Nº 1005/2009, (EC) Nº 850/2004, (EC) Nº 689/2008
- Canada Workplace Hazardous Materials Information System
- Australia National Occupational Health and Safety Commission's Approved Criteria for Classifying Hazardous Substance [NOHSC:1008]

Abreviações:

OSHA HCS: Occupational Safety and Health Act, Hazard Communication Standard (USA)

FHSA: Federal Hazardous Substances Act (USA)

PBT: Persistente, Biocumulativo e Tóxico

vPvB: muito Persistente e muito Biocumulativo

SVHC: Substância de Preocupação Muito levada

IARC: International Agency for Research on Cancer

NTP: National Toxicology Program (USA)

OSHA PEL: PEL (Limite de Exposição Permissível) de acordo com a Occupational Safety and Health Administration (USA)

ACGIH TLV: TLV (Valor Admissível de Exposição) de acordo com a American Conference of Governmental Industrial Hygienists

EU OEL: Limites de exposição ocupacional na Comunidade Europeia de acordo com as Diretrizes 2004/37/EC, 98/24/EC, 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC e 2009/161/EU

TWA: Média Ponderada Cronológica

STEL: Limite de Exposição de Curto Prazo

WHMIS: Canada Workplace Hazardous Materials Information System

NOHSC: National Occupational Health and Safety Commission

As informações, dados e recomendações aqui estabelecidos (as "Informações") são apresentados em boa fé e considerados como corretos nesta data. A empresa/fabricante não faz declarações sobre a inteireza e exatidão das Informações e se isenta de responsabilidades por qualquer confiança nas mesmas. As Informações são fornecidas sob a condição de que a pessoa que recebeu as mesmas tomará a sua própria decisão com relação à adequabilidade para o seu objetivo antes de usar. Qualquer uso das Informações deverá ser determinado pelo usuário como estando de acordo com as leis e regulamentações Federais, estaduais e locais. Em nenhum caso a empresa/fabricante será responsável por danos de qualquer natureza, sejam quais forem, resultantes do uso ou da confiança nas Informações.

NENHUMA DECLARAÇÃO OU GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE PARTICULAR OU DE QUALQUER OUTRA NATUREZA É FEITA COM RESPEITO ÀS INFORMAÇÕES OU O PRODUTO AO QUAL AS INFORMAÇÕES SE REFEREM.