

imageRUNNER ADVANCE C5535i/C5540i/C5550i/C5560i



Plataforma de comunicação de escritório de alto desempenho

A série imageRUNNER ADVANCE C5500 fornece produção a cores de qualidade e alto desempenho para escritórios com ambientes exigentes. Estas multifuncionais inteligentes otimizam a produtividade através de fluxos de trabalho de documentos melhorados e uma experiência de usuário intuitiva enquanto mantêm os seus dados seguros. Torne-os uma parte essencial de qualquer ambiente de trabalhos dos dias modernos.



Simplifique os fluxos de trabalho

- Interface de usuário intuitiva com uma grande tela tátil a cores com excelente capacidade de resposta, semelhante a smartphone.
- Digitalização rápida e sem esforço, captura documentos baseados em papel com facilidade.
- A personalização avançada permite uma experiência única e personalizada para cumprir as necessidades do fluxo de trabalho de cada usuário.
- A plataforma MEAP da Canon fornece otimização de processo, ao integrar-se com uma gama de soluções de gestão de produção e captura de documentos poderosa.
- Apoio escalável para estilos de trabalho móveis e flexíveis que permite aos trabalhadores capturarem ou imprimirem documentos e acessar a determinadas aplicações cloud.
- Digitalize e converta documentos para PDF pesquisável, arquivos Microsoft® Word e Microsoft® PowerPoint através do alimentador* de documentos de passagem única e digitalização frente e verso com capacidade para 150 originais.
- A tecnologia Motion sensor desperta o equipamento do modo de espera.
- Remove automaticamente as páginas em branco quando digitaliza.
- Os usuários podem criar automaticamente folhetos de aspecto profissional e documentos finalizados.
- Funcionalidade conveniente de grameamento off line.

Controle de custos

- Tecnologia pensada para reduzir o custo total de impressão.
- Aplique políticas de impressão, monitore a produção e restrinja a utilização por usuário.
- Integração profunda com as soluções de gestão de produção como o uniFLOW.
- Diagnóstico e assistência remota, ajuda a reduzir custos ao minimizar o tempo de inatividade e o tempo gasto em resolução de questões de TI.
- A gestão remota e centralizada do parque simplifica a gestão de TI de equipamentos e parques.

Proteja as informações confidenciais

- Controle quem tem acesso ao equipamento, com autenticação inteligente de usuário, sem ter impacto na produtividade ou conveniência de utilização.
- Evite a distribuição não autorizada de informação sigilosa, com um conjunto de funcionalidades de segurança de documento opcionais e padrão.
- Garanta a privacidade e segurança de informação em toda a sua rede com IPsec, capacidades de filtro de porta e tecnologia SSL.
- Secure Print e Mailbox melhoram a confidencialidade do documento.
- Capacidade de desativar funções por usuário para evitar utilização não autorizada.
- A primeira solução na indústria para prevenção de perda de dados e auditoria de impressões, cópias, digitalizações e faxes, através do uniFLOW.



IMPRESSÃO



CÓPIA



FAX
Opcional



LEITURA

Canon

Gerir serviços com eficiência

- Pré-configura os equipamentos tornando a instalação fácil.
- Gestão de parque simplificada ao sincronizar definições em vários equipamentos.
- As ferramentas de gestão de equipamentos da Canon dão-lhe um ponto de controle centralizado para todo o seu parque, para atualizar equipamentos, verificar o estado dos equipamentos e consumíveis, desligar os equipamentos remotamente, capturar leituras de contadores, bem como gerir livros de endereços e controladores da impressora.
- Suporta normas do setor para redes, tais como: PCL e Adobe PostScript.
- Compartilha recursos e funcionalidade com outros dispositivos imageRUNNER ADVANCE na rede.
- Colabora com aplicações empresariais e sistemas externos na Nuvem.
- Os diagnósticos remotos permitem manutenção preventiva.


Resultados confiáveis

- As tecnologias confiáveis da Canon fornecem produção de qualidade e atendem as necessidades dos departamentos.
- As tecnologias mais recentes de imagem e de toner permitem produzir imagens cativantes de forma consistente com resolução de impressão de 1200 dpi.
- Pensados para alcançar máximo tempo de execução, com vídeos e notificações de estado intuitivos que facilitam a manutenção pelo usuário, para ajudar a manter os consumíveis reabastecidos.
- A tecnologia de imagem a cores V² (Vívidas e Vibrantes) garante que os documentos impressionem e se e se destaquem dos restantes.
- Fornece de forma consistente qualidade de cor surpreendente mesmo em grandes volumes.
- Capacidade total de papel de 6350 folhas reduz o tempo de inatividade.

Ambientalmente responsável

- Tecnologias de fusão, toner CS e funções de modo de suspensão inovadoras ajudam a baixar o consumo geral de energia.
- Minimiza o desperdício graças à impressão predefinida em frente e verso, impressão segura e a capacidade de reter trabalhos de impressão, pré-visualizá-los e alterar as definições de impressão no equipamento, alcançando os resultados desejados logo à primeira impressão.
- Design sustentável, com a utilização de materiais reciclados e plástico com base biológica, minimizando o impacto ambiental.
- Qualificado para ENERGY STAR®.
- Reduz o desperdício com grampreador eco sem grampos.
- Consome tão pouco como 0,8W em modo de suspensão.
- Classificações líderes na sua classe em consumo típico de energia elétrica (TEC*).
- Qualificado para o rigoroso prêmio Blue Angel

Configuração



Esta configuração plana serve apenas para fins de ilustração. Para uma lista completa de opções e das relações exatas de compatibilidade, consulte o configurador online de produto.

Canon

Velocidade de digitalização (PB/COR; A4)

Digitalização de um só lado (PB): 80 ipm (300dpi) / 80 ipm (600 dpi)
 Digitalização de um só lado (Cor): 80 ipm (300dpi) / 60 ipm (600 dpi)
 Digitalização frente e verso (PB): 160 ipm (300dpi) / 150 ipm (600 dpi)
 Digitalização frente e verso (Cor): 160 ipm (300dpi) / 80 ipm (600 dpi)
 150 folhas (80 g/m²)
 Frente e verso para frente e verso (Automático)

**Capacidade do papel⁷
 Digitalização frente e verso⁷**

**Especificações de envio
 Opcional/Padrão
 Destino**

Padrão em todos os modelos
 E-mail/Internet FAX (SMTP); SMB, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3 FAX(Opcional), IP Fax(Opcional)
 LDAP (2.000)/Local (1.600)/Discagem rápida (200)
 100 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp

**Livro Endereços
 Resolução de envio**

Ficheiro: FTP, SMB, WebDAV
 E-mail/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (Simples, Completo)
 Padrão: TIFF, JPEG, PDF (compacto, pesquisável, aplicação de proteção de arquivo PDF da Adobe Live Cycle Rights Management™, otimização para Web, PDF A/1-b), XPS (compacto, pesquisável), Office Open XML (PowerPoint, Word)
 Opcional: PDF (Trace&Smooth, Encriptado), PDF/XPS (Assinatura digital)

**Protocolo de comunicação
 Formato de arquivo**

**Especificações de fax
 Opcional/Padrão
 (FAX Board AS1/AS2)**

Opcional em todos os modelos

Velocidade do modem

Super G3: 33,6 kbps⁸
 G3: 14,4 kbps

Método de compressão

MH, MR, MMR, JBIG
 400 x 400 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp

**Resolução
 Tamanho de envio/gravação**

A5 e A5R* para A3
 *Enviado como A4
 Até 30 000 páginas
 Máx. 200
 Máx. 199 discagens
 Máx. 256 endereços
 Sim

**Memória de FAX
 Discagens rápidas
 Discagens por grupos/destinos
 Transmissão sequencial Cópia de segurança de memória**

**Características técnicas de segurança
 Autenticação**

Padrão: Universal Login Manager (início de sessão de nível de dispositivo e função), autenticação de usuário, ID de departamento, autenticação, sistema de gestão de acesso
 Opcional: Impressão segura My Print Anywhere (Requer uniFLOW)

Dados

Padrão: Trusted Platform Module (TPM), bloqueio de senha, passe de disco rígido, eliminação de conteúdo de disco rígido, proteção de senha da caixa de correio, encriptação de disco rígido (FIPS140-2 validado), Certificação por Critérios Comuns (DIN ISO 15408)¹³
 Opcional: Espelhamento de disco rígido, remoção de disco rígido, prevenção de perda de dados (requer uniFLOW)

Rede

Padrão: Filtragem de endereço IP/Mac, IPSEC, comunicação encriptada TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autenticação SMTP, autenticação POP antes de SMTP, S/MIME
 Padrão: Impressão segura, integração Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5
 Opcional: PDF encriptado, impressão segura encriptada, assinaturas do usuário e do dispositivo, marcas de água seguras, bloqueio da digitalização de documentos

Documento

Características técnicas ambientais

Temperatura: 10 a 30 °C (50 a 86 °F)
 Umidade: 20 a 80 % de HR (sem condensação)

Ambiente de Funcionamento

**Fonte de alimentação
 Consumo de energia**

120-127V AC, 60Hz, 16A
 Máximo: Aprox. 1,8 kW
 Impressão: Aprox. 849 W ou menos⁹
 Modo de espera: Aprox. 67,9 W
 Modo suspensão: Aprox. 0,8 W⁹
 Desligado: Aprox. 0,23W⁹
 Consumo típico de eletricidade (TEC)¹⁰:
 1,6 kWh (iR-ADV C5535i)
 2,0 kWh (iR-ADV C5540i)
 2,5 kWh (iR-ADV C5550i)
 3,1 kWh (iR-ADV C5560i)

Níveis de ruído

Nível de potência de som (LwAd)¹¹
 iR-ADV C5540i: Ativa(PB): 65,6 dB ou menos⁸, Ativo(COR): 66,1 dB ou menos⁸, Em espera: 40 dB ou menos¹²
 iR-ADV C5550i: Ativa(PB): 66,7 dB ou menos⁸, Ativa(COR): 67 dB ou menos⁸, Em espera: 40 dB ou menos¹²
 iR-ADV C5560i: Ativa(PB): 67,5 dB ou menos⁸, Ativa(COR): 68,1 dB ou menos⁸, Em espera: 40 dB ou menos¹²

Pressão sonora (LpAm)¹⁰

Posição de proximidade:
 iR-ADV C5535i: Ativa(PB): 47,6 dB ou menos⁸, Ativa(COR): 47,8 dB ou menos⁸, Em espera: 24 dB ou menos¹²
 iR-ADV C5540i: Ativa(PB): 47,7 dB ou menos⁸, Ativa(COR): 48,2 dB ou menos⁸, Em espera: 25 dB ou menos¹²
 iR-ADV C5550i: Ativa(PB): 48,8 dB ou menos⁸, Ativa(COR): 49,1 dB ou menos⁸, Em espera: 24 dB ou menos¹²
 iR-ADV C5560i: Ativa(PB): 49,6 dB ou menos⁸, Ativa(COR): 50,2 dB ou menos⁸, Em espera: 24 dB ou menos¹²

Volume Máximo Mensal

C5560i: 210.000 impressões
 C5550i: 165.000 impressões
 C5540i: 120.000 impressões
 C5535i: 100.000 impressões

Consumíveis

Cartucho(s) de toner

TONER C-EXV 51 PB/C/M/Y
 TONER C-EXV 51L C/M/Y

Toner (rendimento estimado @5% de cobertura)

TONER BK C-EXV 51: 69 000 páginas
 TONER C-EXV 51 C/M/Y: 60 000 páginas
 TONER C-EXV 51L C/M/Y: 26 000 páginas

Acessórios de hardware

Para informação completa sobre as opções disponíveis para o iR-ADV C5500, consulte as tabelas de especificações no seu website Canon local.

Notas de rodapé

- [1] Com FURADOR INTERNO 2/4 FUIROS-B1 ou FURADOR INTERNO 4 FUIROS-B1
- [2] BOOKLET FINISHER-Y1.
- [3] Com FURADOR 2/4 FUIROS-A1 ou FURADOR 4 FUIROS-A1
- [4] Alguns tipos de papel vegetal não podem ser utilizados.
- [5] Tempo entre arranque do equipamento e quando a tecla de iniciar fica ativa
- [6] Apenas é suportada impressão PDF a partir de websites
- [8] Dados retirados da Informação de Usuário de Certificação Blue Angel
- [9] O modo de suspensão de 0,8W não está disponível em todas as circunstâncias devido a determinadas definições.
- [10] A classificação de consumo típico de energia elétrica (TEC) representa a eletricidade consumida tipicamente por um produto durante uma semana, medida em kilowatt-hora (kWh). A metodologia de teste é definida pela Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).
- [11] Emissão de ruídos declarada de acordo com a norma ISO 7779
- [12] Dados retirados da declaração ECO
- [13] Certificação por Critérios Comuns (DIN ISO 15408) - O teste está agendado para ser concluído até ao fim de 2016
- [14] Compatível com PCL5, 5e e 5c/6.

Software e soluções



Certificações e compatibilidade



Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Canon do Brasil

Av. do Café, 277 - 6 Andar - Torre B

Vila Guarani 04311-000

São Paulo - SP

Portuguese Edition 0147W312
 © Canon Europa N.V 201x (xx1x)

